



QUEENS YACHTS

**QUEENS 54 - DOTAZIONE STANDARD - SETTEMBRE 2009**

**Lunghezza ft Mt. 17,240**  
**Lunghezza scafo Mt. 16,020**  
**Larghezza max Mt. 4,74**  
**Dislocamento ½ carico: Ton. 21**  
**Immersione Mt. 0,800**  
**Pescaggio Mt. 1,30**  
**Capacità serbatoi carburante Lt. 2.200**  
**Capacità serbatoio acqua Lt. 800**  
**Motori: 2 x MAN mod- R6-800 Hp 800 Kw 588 - Inv. ZF325 IV**  
**Categoria di progettazione: B**  
**Portata max persone: 12**  
**Posti Letto: n.6 in 3 cabine**  
**Design: Arch. Nav. Alessandro Inno – Inò Group**  
***Versione Standad con locale tecnico a poppa***

## **DOTAZIONE STANDARD**

### **COPERTA**

Albero porta bandiere  
Altoparlanti stereo stagni pozzetto n.2  
Ancora tipo Bruce Kg.20  
Antenna Tv tipo glomex  
Antenna Vhf M.2,00  
Antivegetativa Nera  
Bitte inox a centro barca n.2  
Bitte inox a prua con passacavo n.2  
Bitte inox pozzetto n.2  
Bottaccio perimetrale inox  
Camminamenti laterali in vetroresina  
Cancelletti inox protezione discesa plancetta  
Catena zincata mm.10 Lunghezza mt.50  
Cavo di presa a terra da 220V 32 Ah Mt.15  
Cuscineria divanetto pozzetto trasformabile in prendisole poppa  
Cuscineria rivestite in Sky per prendisole di prua  
Doccia acqua dolce calda e fredda nella plancetta  
Doccia acqua dolce calda e fredda a prua  
Gavone di prua con sportello e spazio per cala della catena, e ricovero  
**Hard Top Rigido con automatismo di apertura tettino scorrevole**  
Luci di via e di fonda regolamentari

Luci pozzetto basse n.2  
Luci soffitto pozzetto esterno n.5  
Mobile pozzetto laterale vtr con lavello (grill a richiesta opzionale)  
Musone passa-ancora di prua inox  
Passerella idraulica a scomparsa mt.3,50  
Passo uomo inox a prua per cabina Vip  
Pavimento pozzetto e plancetta in teak massello  
Plancetta di poppa in Vtr con teak  
Porta inox per accesso in dinette  
Portello accesso sala macchine  
**Pozzetto e Plancetta teak Massello**  
Pulpito perimetrale inox mm.30  
Roll bar Vtr supporto antenne  
Scala bagno inox manuale a scomparsa laterale nella plancetta di poppa  
Scalette vtr per accesso alla plancetta  
Scritte e logo serigrafate adesive  
Tappi imbarco acqua n.1  
Tappi imbarco gasolio n.2  
Tavolo telescopico in LLA con piano in legno  
Tergicristalli n.2  
Tientibene inox  
Verricello salpa ancora di prua 1500W barbotin 10mm con comando da plancia e da prua con pulsantiera  
Vetrare in cristallo temperato mm.8

## **DINETTE/SALONE**

Divano in tessuto o similpelle  
Faretti alogeni sopra divano  
Finestrature in cristallo fisse  
Interruttori comandi luci dinette dall'ingresso  
Mobile con ripiani  
Mobile con Tv Lcd 26"  
Mobiletto bar  
Pareti placcate in legno e tessuto (secondo scelta dell'architetto)  
Pavimento moquette  
Scala di accesso alla cucina  
Scala di accesso alla zona notte  
Porta inox chiusura pozzetto/dinette  
Sedile di guida pilota n.1 in similpelle su supporto  
Soffitti in similpelle  
Stereo con CD-DVD e 2 altoparlanti salone+2esterni  
Tavolo in legno su supporto in alluminio  
Tende veneziane o plissè  
Tientibene inox n.2 su chaise-long

## **PLANCIA COMANDO**

*Strumentazione motori*  
Quadri elettronici standard con i motori

Contagiri n.2  
Ps oil motori n.2  
Temp acqua motori n.2  
Indicatore angolo di barra  
Livello gasolio  
Livello acqua  
Tri-data speed log - eco  
Pilota automatico  
Gps plotter Display Lcd 8" colori  
Bussola magnetica  
Comandi motori ed invertitori elettronici  
Comando elica di prua  
*Interruttori Comandi:*  
Flaps  
Tergicristalli con lavavetri  
Pompe di sentina manuali ed automatiche  
Tromba pneumatica  
Verricello 1500W  
Parallelo batterie con relais  
Illuminazione Cruscotto  
Avviamento motori  
Stop Motori  
Allarmi acustici  
Luci di Via  
Luci di fonda  
Vhf con altoparlante  
Comando remoto Gruppo elettrogeno  
Presca 12V. tipo accendisigari  
Sedile pilota n.1  
Ripiano porta oggetti  
Porta bicchiere e porta bottiglie nel mobile bar  
Luce per illuminazione posto comando rossa  
Pannello quadro elettrico generale con interruttori soft-touch lato dx scala ingresso  
Ruota timone  
Pannelli strumenti, comandi ed interruttori in LLA verniciato  
Pannello start gruppo elettrogeno  
Cruscotto con pannelli serigrafati  
Pedana poggiatesta postazione di guida

## **CUCINA**

Faretti incassati alogeni  
Cappa aspirante  
Forno a microonde combi  
Frigorifero con freezer lt.180  
Lavello inox con miscelatore  
Mobile porta piatti con ante incassato a murata  
Pavimento in parquet di teak o altra essenza  
Presca corrente 12V 220V

Piano cottura in vetroceramica 4F.  
Ripiano cucina in Corian, marmo  
Scala di accesso  
Stipetti con sportelli e rivestimento in legno/laminato  
Tendina veneziana o plissè

### **CABINA ARMATORE CENTRO BARCA**

Armadio a cabina con ripiani e appendiabiti  
Cassettiera sotto letto  
Cuscini per letto n.3  
Guanciali n.2  
Faretti alogeni incassati a soffitto  
Fascia contenimento letti  
Interruttori comando luci all'ingresso  
Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto  
Letto matrimoniale con struttura in legno  
Luci di lettura n.2  
Materasso  
Mobile basso con cassettera dx e sx  
Oblò di grandi dimensioni inox  
Pavimenti in moquette  
Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto  
Porta di ingresso in legno  
Porta ingresso bagno armatore  
Ripiano porta oggetti in legno  
Scala di accesso  
Tende veneziana o plissè  
Trapunta per letto  
TV Lcd 22"  
Vanity con cassetto e pouffe

### **BAGNO ARMATORE**

Accessori bagno  
Box doccia separato con vetrata  
Carabottino teak nella doccia con raccolta automatica acqua  
Faretti alogeni incassati  
Interruttori comandi luci utenze  
Lavello in ceramica o vetro  
Miscelatore doccia acqua calda/fredda  
Miscelatore lavello acqua calda/fredda  
Mobile lavello in legno con ante apribili  
Oblò inox  
Pavimento in teak o altra essenza  
Porta doccia plex  
Porta ingresso in legno  
Presa 12V. 220V.  
Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno  
Specchiera con ante apribili e ripiani laccati

Tende veneziane  
Top bagno marmo o Corian o legno  
Wc in ceramica e pompa di espulsione incorporata (acqua dolce)  
Bidet in ceramica con miscelatore incorporato nel wc

### **CABINA VIP DI PRUA**

Armadi in legno con asta appendi abiti laterali n.2  
Cassettiera sotto letto  
Cuscini per letto n.3  
Guanciali n.2  
Faretti alogeni incassati  
Fascia contenimento letto  
Interruttore comando luci all'ingresso  
Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto  
Letto matrimoniale con struttura in legno  
Luci di lettura n.2  
Materasso  
Oblò inox n.2  
Pavimenti in moquette  
Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto  
Porta di ingresso in legno  
Porta ingresso bagno Vip  
Ripiano porta oggetti in legno laterali  
Tende veneziana o plissè  
Trapunta per letto

### **BAGNO VIP - OSPITI**

Accessori bagno  
Box doccia separata  
Carabottino teak raccolta doccia e evacuazione automatica acqua  
Faretti alogeni incassati  
Interruttori comandi luci utenze  
Lavello in ceramica o vetro  
Miscelatore doccia con colonna e flessibile  
Miscelatore lavello  
Mobile lavello in legno con ante apribili  
Oblò inox  
Pavimento in teak o altra essenza  
Porta doccia in plexiglas con cerniere in LLA  
Porta ingresso in legno  
Presse 12V. 220V.  
Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno  
Specchiera con ante apribili e ripiani laccati  
Tende veneziane  
Top bagno in marmo o Corian o legno  
Wc in ceramica con Bidet e pompa di espulsione incorporata (acqua dolce)

## **CABINA OSPITI**

Armadio con anta ed appendiabiti interno, con ripiani  
Cassetto incassato in murata  
Comodino con interruttori  
Cuscini per letto n.2  
Ganciali n.2  
Faretti alogeni incassati nel soffitto  
Fascia di contenimento letti  
Interruttore comando luci all'ingresso  
Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto  
Letti singoli con struttura in legno e cassetto incassato n.2  
Luci testa letto  
Materassi n.2  
Oblò inox  
Pavimenti in moquette  
Pannellature soffitti in similpelle  
Pensile con sportelli in legno  
Porta ingresso in legno  
Ripiani porta oggetti in legno  
Rivestimenti pareti in tessuto/legno  
Tende veneziana o plissè  
Trapunta per letto n.2

## **SALA MACCHINE**

Aspirazione acqua raffreddamento motori con valvola aspirazione e filtri acqua da 3" in sala macchine  
Asse portaelica D.70 mm n.2  
Astucci assi con testa premitreccia stagna  
Batteria Generatore 80 Ah in cassa protetta  
Batterie avviamento 230 Ah n. 2  
Batterie servizi 380 Ah n.4  
Boiler Lt.50  
Caricabatteria elettronico 24V. 80 Ah  
Elettro ventilatori n.2  
Elica di prua  
Eliche a 4 Pale  
Estintori automatici tipo FM200  
Faretti al neon sala macchine  
Filtri Separatori gasolio con coppetta di raccolta  
Filtri acqua di mare raffreddamento motori da 3" n.2  
Filtri pompe  
Generatore Kw.6 - 3000Rpm  
Filtri acqua di mare per gruppo n.1  
Griglie aspirazioni motori n.2  
Impianto Wc con pompe immissioni separate con acqua dolce  
Impianto estinzione manuale n.2 da 2 kg  
Impianto flaps con comando in plancia  
Impianto timoneria servo assistita  
Insonorizzazione antirombo mm.30 e Fibrall in superficie

Intercettazione gasolio con comando da pozzetto  
Marmitta separatore gas scarico per generatore  
Marmitte strutturali in vetroresina per motori con uscita sottoscafo e scarico del minimo a poppa  
Motori n.2 Man R6 Hp.800 con Invertitore Z-Drive  
Parallelo batterie manuale e automatico  
Pompa autoclave acqua dolce con sistema elettronico di pressione impianto  
Pompe di sentina automatiche ad immersione n.5  
Portello in vtr per accesso sala macchine  
Presa di corrente 220V 32 Ah  
Protezione galvanica  
Presa acqua da banchina con riduttore di pressione  
Scala discesa dal pozzetto  
Serbatoio gasolio strutturale vtr Lt.2200  
Serbatoio acqua strutturale vtr Lt.800  
Staccabatterie manuale  
Supporto in bronzo per asse n.2  
Timoni inox n.2

### **DOTAZIONI DI BORDO**

Barra di emergenza inox  
Boetta luminosa  
Cassetta pronto soccorso  
Cime di ormeggio n.2 da Mt. 15 d 20 mm  
Giubbotti salvagente n.10  
Manuale per uso e manutenzione  
Manuali di istruzione strumenti di bordo, accessori, motori e generatore  
Mezzo marinaio n.1  
Parabordi tipo F3 n.6  
Salvagente anulare con mt.30 cima galleggiante  
Stazione meteo: barometro, igrometro ed orologio  
Telecomando passerella n.1  
Zattera salvataggio Iso 9650 10P rigida  
Kit razzi e fumogeni 50 Mg.

### **IMPIANTI**

#### **Impianto elettrico 24V.**

Caricabatteria 80Ah  
Gruppo batterie 2 x 230 ah avviamento motori  
Gruppo batterie 4 x 380 ah servizi di bordo  
Illuminazione alogena in tutti i locali  
Parallelo batterie manuale ed automatico  
Selettore di carica  
Staccabatterie per ogni gruppo

#### **Impianto elettrico 220 V.**

Gruppo elettrogeno 220V 50 HZ da 6 Kw a 3000 rpm  
Presa di banchina 220 V 32Ah con mt.15 cavo  
Prese 220 V in tutti i locali

**Impianto acqua dolce** con autoclave 24V, pressostato elettronico, in sala macchine;  
Serbatoio acqua lt.800 con sensore elettrico di livello;  
Boiler Lt.50 220V posizionato in sala macchine;  
Imbarco singolo dal ponte con tappo inox sul camminamento;  
Pompe lavaggio Wc con elettrovalvole indipendenti per ogni bagno;  
Impianto acqua calda e fredda per tutti i bagni, cucina , pozzetto;  
Impianto acqua fredda nel locale motori;  
Impianto lavaggio catena con acqua colce con valvola e raccordo rapido nel gavone ancora;

**Impianto esaurimento sentine :**

Elettropompe ad immersione n.5 a comando manuale ed automatico con interruttore e spie di accensione;  
Pompa manuale con distribuzione per le 3 sentine;

**Impianto acque grigie** con serbatoio centrale per tutti i bagni, con elettropompa 24V., comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo pieno, per utenze cucina, lavelli bagni e docce, scarico diretto fuoribordo

**Impianto acque nere** con serbatoio centrale per tutti i wc, con elettropompa 24V. con comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo pieno, per utenze bagni, scarico diretto fuoribordo;

**Impianto Timoneria** con pompa nel posto di comando, centralina idraulica servo assistita e cilindro di azionamento timoni a poppa; Impianto idraulico a pressione.

**Impianto antincendio** composta da N.1 estintore da Kg1 in ogni locale interno, N.2 estintori Kg.2 in pozzetto, N.1 estintore automatico FM200 in sala macchine

*Tutti i dati tecnici, i disegni e gli accessori e gli equipaggiamenti sono indicativi e posso essere variati senza alcun preavviso*