



# 45'

ITALIANO

## DATI TECNICI

Lunghezza ft Mt. 15,25

Lunghezza scafo Mt. 13.20

Larghezza max Mt. 4.42

Dislocamento Ton. 14

Immersione Mt. 0.90

Pescaggio Mt. 1.30

Capacità serbatoi carburante Lt. 2000

Capacità serbatoio acqua Lt. 600

Motori: MAN D 0836 LE401 HP.450 – INVERTITORE Z-DRIVE - ZF 280 IV

## DOTAZIONE STANDARD

### COPERTA

Albero porta bandiere

Altoparlanti stereo stagni dinette pozzetto n.2

Ancora tipo Bruce Kg.20

Antenna Tv tipo glomex

Antenna Vhf

Antivegetativa

Bitte a poppa inox n.2

Bitte a prua inox n.2

Bottaccio perimetrale inox

Camminamenti laterali in vetroresina

Cancelletti inox protezione discesa plancetta n.2

Catena zincata mm.8 Lunghezza mt.50

Cavo di presa a terra da 220V 30 Ah Mt.15

Cuscino prendisole a prua

Divanetto pozzetto a C con cuscini in similpelle

Doccia acqua dolce calda e fredda nella plancetta

Doccia acqua dolce calda e fredda a prua

Gavone di prua con sportello e spazio per cala della catena, e ricovero

**Hard Top Rigido con automatismo di apertura tettino scorrevole**

Luci di via e di fonda regolamentari

Luci pozzetto basse n.2

Luci soffitto pozzetto esterno n.6

Mobili pozzetto laterale con lavello

Musone ancora di prua inox

**Passerella idraulica a scomparsa mt.3,50**

Passo uomo a prua per cabina Vip  
Plancetta di poppa in Vtr  
**Porta di poppa inox chiusura Hard Top**  
Portello accesso sala macchine e pozzetto  
Portelli chiusura scala vtr accesso alla plancetta bagno  
**Pozzetto e Plancetta teak Massello**  
Pulpito perimetrale inox D. mm.30  
Roll Bar in Vtr  
Scala bagno inox manuale a scomparsa laterale nella plancetta di poppa  
Scritte e logo inox  
Tappi imbarco acqua n.1  
Tappi imbarco gasolio n.2  
Tavolo telescopico in LLA con piano in legno nel pozzetto  
Tergicristalli n.2 con lavavetri  
Tientibene inox n.2  
Verricello salpa ancora di prua 1200W 8mm con comando da plancia e da prua con pulsantiera  
Vetrare in cristallo temperato mm.8

#### **DINETTE**

Divano in similpelle a C  
Tavolo pranzo in legno con supporto in LLA abbattibile  
Luci Hard Top n.8  
Finestrature in cristallo fisse con finestra apribile in dinette  
Interruttori comandi luci  
Mobile cucina con frigo Lt.45, lavello, piano cottura 2F gas  
Mobiletto bar con stipetti  
Pavimento in vtr  
Poltrone di guida n.1  
Porta inox scorrevole vetrate a 3 ante  
Scala di accesso alla zona notte  
Radio stereo con sintonizzatore CD e 2 autoperanti  
Soffitto in Sky  
Tende Plissè o tessuto

#### **PLANCIA**

Strumentazione motori  
Contagiri n.2  
Ps oil motori n.2  
Temp acqua motori n.2  
Indicatore angolo di barra  
Livello gasolio  
Livello acqua  
Bidata speed log  
**Pilota automatico**  
**Gps plotter LCD8" colori**  
Bussola magnetica  
**Comandi motori ed invertitori Leve elettroniche**  
Interruttori Comandi:

- Flaps
- Tergicristalli con lavavetri
- Pompe di sentina manuali ed automatiche
- Tromba
- Verricello
- Parallelo batterie con relais
- Cruscotto
- Avviamento motori
- Stop Motori
- Allarmi acustici
- Luci di Via
- Luci di fonda

Vhf  
Presa 12V. tipo accendisigari  
Sedile pilota n.1  
Ripiano porta oggetti  
Luce per illuminazione posto comando  
Pannello quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici  
Ruota timone  
Pannelli strumenti, comandi ed interruttori in LLA verniciato

Cruscotto con pannelli serigrafati  
Pedana della postazione di guida

#### **DINETTE INTERNA**

Divano in tessuto o similpelle  
Faretti alogeni sopra divano dinette e tavolo  
Oblò inox n.2  
Interruttori comandi luci dinette dall'ingresso  
Mobile con ripiani  
Mobile per incasso con Tv Lcd15"  
Pareti foderate in legno e tessuto (secondo scelta dell'architetto)  
Pavimento moquette  
Radio stereo con sintonizzatore CD e 2 autopardanti  
Scala di accesso  
Soffitti in similpelle  
Tavolo da pranzo in legno con supporto il LLA regolabile in altezza  
Tende veneziane o plissè

#### **CUCINA INTERNA**

Faretti incassati alogeni  
Forno combinato Lt.17  
Frigorifero con freezer Lt.200 a colonna  
Lavello doppio inox con miscelatore acqua calda/fredda  
Mobile pensile porta piatti e portabicchieri  
Pavimento in parquet di teak o altra essenza davanti alla cucina  
Presa corrente 12V 220V  
Piano cottura in vetroceramica  
Ripiano cucina in marmo, corian o legno  
Stipetti con sportelli e rivestimento in legno/laminato  
Tendina veneziana o plissè  
Oblò inox n.1

#### **CABINA ARMATORE CENTRO BARCA**

Armadio con ripiani e appendiabiti N.2  
Cassaforte  
Cassettiera sotto letto  
Cuscini per letto  
Faretti alogeni incassati a soffitto  
Fascia contenimento letti  
Interruttori comando luci all'ingresso  
Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto  
Letto matrimoniale con struttura in legno  
Luci di lettura n.2  
Materasso  
Mobile basso con cassetiera  
Oblò inox n.4  
Pavimenti in moquette  
Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto  
Porta di ingresso in legno  
Porta ingresso bagno armatore in legno  
Ripiani porta oggetti in legno  
Tende veneziana o plissè  
Trapunta per letto con 2 guanciali  
Vanity con pouffe

#### **BAGNO ARMATORE**

Accessori bagno  
Box doccia separato  
Carabottino teak raccolta automatica doccia  
Faretti alogeni incassati  
Interruttori comandi luci utenze  
Lavello  
Miscelatore doccia acqua calda/fredda  
Miscelatore lavello acqua calda/fredda  
Mobile lavello in legno con ante apribili  
Oblò inox n.1  
Pavimento in teak  
Porta ingresso in legno  
Presa 12V. 220V.

Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno  
Specchiera  
Tende veneziane  
Top bagno marmo o legno  
Wc in ceramica tipo tecma con pompa di espulsione incorporata e comando, con bidet incorporato

#### **CABINA VIP DI PRUA**

Armadio con anta ed appendiabiti interno N.2  
Cassetto incassato sotto letto  
Cuscini per letto n.2  
Faretti alogeni incassati  
Fascia di contenimento letti  
Interruttore comando luci all'ingresso  
Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto  
Letto matrimoniale con struttura in legno e cassetto incassato n.2  
Luci testa letto n.2  
Materasso matrimoniale n.1  
Oblò inox n.2  
Passo uomo con oscuramento  
Pavimenti in moquette  
Pennellature soffitti e pareti in similpelle  
Porta ingresso in legno  
Porta ingresso bagno  
Ripiani porta oggetti in legno  
Tende veneziana o plissé  
Trapunta per letto

#### **BAGNO VIP DI PRUA**

Accessori bagno  
Box doccia con piatto  
Carabottino teak raccolta automatica doccia  
Faretti alogeni incassati  
Interruttori comandi luci utenze  
Lavello in ceramica o vtr  
Miscelatore doccia con colonna e flessibile  
Miscelatore lavello acqua calda/fredda  
Mobile lavello in legno con ante apribili  
Oblò inox n.1  
Pavimento in teak  
Porta ingresso in legno  
Presa 12V. 220V.  
Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno  
Specchiera  
Tende veneziane  
Top bagno in marmo o legno o corian  
Wc in ceramica tipo Tecma con pompa di espulsione incorporata e comando con bidet incorporato

#### **SALA MACCHINE**

Assi V.174 n.2 D.50 mm  
Astucci assi con testa idrotenuta  
**Batteria Generatore 70 Ah in cassa protetta**  
Batterie avviamento 220 Ah n. 2  
Batterie servizi 220 Ah n.4  
Boiler Lt.50  
Caricabatteria elettronico 24V. 45 Ah  
Elettroventilatori n.2  
**Elica di prua Kg 90**  
Eliche a 4 Pale  
Estintori automatici Kg.4 n.2  
Faretti illuminazione al neon  
Filtri acqua di mare raffreddamento motori n.2  
Filtro aspirazione acqua di mare Gruppo n.1  
Filtri pompe  
Filtri Separatori gasolio con coppetta di raccolta  
**Generatore 5 Kw. 3000 giri**  
Griglie aspirazione n.2  
Impianto flaps con comando in plancia

Impianto timoneria idraulica  
Impianto Wc tipo Tecma con pompe immissioni separate con acqua dolce  
Insonorizzazione antirombo con pannelli isolanti mm.30 e Fibrall in superficie  
Intercettazione gasolio con comando da pozzetto  
Livello carburante visivo con asta graduata  
Marmitta separatore gas scarico per generatore  
Marmitte strutturali in vetroresina per motori con uscita sottoscafo e scarico del minimo a poppa  
**Motori n.2 MAN hp. 450** con Inv. ZF 280 IV  
Parallelo batterie meccanico  
Pompa autoclave acqua dolce con serbatoio Lt.2  
Pompe di sentina automatiche ad immersione n.3  
Portello in vtr per accesso sala macchine  
Presa di corrente 220V 30 Ah  
Protezione catodica  
Scala discesa dal pozzetto  
Serbatoio acqua Lt.600  
Serbatoio gasolio Lt.2000  
Staccabatterie meccanici n.3  
Supporti in bronzo n.2  
Timoni inox n.2

#### **DOTAZIONI DI BORDO**

Barra di emergenza inox  
Boetta luminosa  
Cassetta pronto soccorso  
Cime di ormeggio n.2 da Mt. 15  
Giubbotti salvagente n.10  
Manuale per uso e manutenzione  
Manuali di istruzione strumenti di bordo, accessori, motori e generatore  
Mezzo marinaio n.1  
Parabordi n.6  
Salvagente anulare con mt.30 cima galleggiante  
Stazione meteo: barometro, igrometro ed orologio  
**Telecomando passerella n.1**  
Zattera salvataggio Iso 9650 10P. rigida  
Kit razzi e fumogeni 50 Mg.

#### **IMPIANTI**

Impianto elettrico 24V.  
Caricabatteria 24V. 45Ah  
Gruppo batterie avviamento motori 2 4 x220 Ah  
Gruppo batterie servizi motori 4x220 Ah  
Batteria Generatore 70 Ah in cassa protetta  
Illuminazione neon in tutti i locali  
Parallelo batterie manuale ed automatico  
Selettore di carica  
Staccabatterie per ogni gruppo  
Prese 12 V in tutti i locali

Impianto elettrico 220V.  
**Gruppo elettrogeno 220V da 5 Kw 3000 giri**  
Presa di banchina 220 30Ah n.1 con mt.15 cavo  
Prese 220 in tutti i locali

Impianto acqua dolce con autoclave 24V con serbatoio ad espansione Lt.2 in sala macchine;  
Serbatoio acqua Lt.600 con sensore elettrico di livello;  
Boiler Lt.50 220V. in sala macchine;  
Imbarco singolo dal ponte con tappo inox sul camminamento;  
Pompe lavaggio Wc indipendenti per ogni bagno;  
Impianto acqua calda e fredda per tutti i bagni, cucina , pozzetto;

Impianto esaurimento sentine:  
Elettropompe ad immersione n.3 a comando manuale ed automatico con interruttore e spie di accensione;  
Pompe manuali n. 1 con distribuzione per le 2 sentine;

Impianto acque grigie con serbatoio centrale per tutti i bagni, con elettropompa 24V., comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo pieno, per utenze cucina, lavelli bagni e docce, scarico diretto

fuoribordo

Impianto acque nere con serbatoio centrale per tutti i wc, con elettropompa 24V. con comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo pieno, per utenze bagni, scarico diretto fuoribordo;

Impianto Timoneria con pompa nel posto di comando, cilindro di azionamento timoni a poppa, valvola di non ritorno; Impianto idraulico a pressione.

Impianto antincendio composta da N.1 estintore da Kg1 in ogni locale interno, N.2 estintori Kg.2 in pozzetto, N.2 estintori automatici da Kg.2 in sala macchine

Tutti i dati tecnici, i disegni e gli accessori e gli equipaggiamenti sono indicativi e posso essere variati senza alcun preavviso