



QUEENS 70



Lunghezza ft Mt. 21.45
Lunghezza scafo Mt. 19.62
Larghezza max Mt. 5.22
Dislocamento Ton. 30.000
Immersione Mt. 0.90
Pescaggio Mt. 1.30
Capacità serbatoi carburante Lt. 4000
Capacità serbatoio acqua Lt. 1000
Motori: MAN V10 HP.1100 – INVERTITORE Z-DRIVE - ZF 500 IV

DOTAZIONE STANDARD

COPERTA

- Albero porta bandiere inox
- Altoparlanti stereo stagni pozzetto n.2
- Ancora tipo Bruce Kg.30
- Antenna Tv tipo glomex
- Antenna Vhf
- Antivegetativa
- Bitte a centro barca n.2
- Bitte a prua inox con passacavo n.2
- Bitte in pozzetto inox n.4
- Bottaccio perimetrale inox
- Camminamenti laterali in vetroresina
- Cancellotti inox protezione discesa plancetta
- Catena zincata mm.12 Lunghezza mt.100
- Cavo di presa a terra da 220V 50 Ah Mt.15
- Cuscineria divanetto pozzetto
- Cuscineria rivestite in Sky per prendisole di prua e poppa
- Cuscino prendisole a prua
- Divanetto davanti al prendisole con cuscini
- Doccia acqua dolce calda e fredda nella plancetta

- Gavone di prua con sportello e spazio per cala della catena, e ricovero
- **Hard Top con tettino apribile scorrevole**
- Luci camminamenti coperta e pozzetto
- Luci di via e di fonda regolamentari
- Luci pozzetto
- Mobili pozzetto laterali per servizio e lavello
- Musone ancora di prua inox
- **Passerella idraulica a scomparsa mt.3,50**
- Passo uomo a prua per cabina Vip
- Pavimento pozzetto e plancetta in teak massello
- Plancetta di poppa in Vtr
- Porta con scaletta Vtr per accesso alla plancetta
- Porta in Vtr nel pozzetto per accesso alla cabina equipaggio
- **Porta inox per accesso in dinette**
- Porta manuale laterale destra per accesso al camminamento dal posto di pilotaggio
- Portello accesso sala macchine e pozzetto
- Prendisole di poppa
- Pulpito perimetrale inox mm.30
- Roll bar Vtr
- Scala bagno inox manuale a scomparsa laterale nella plancetta di poppa
- Scritte e logo inox
- Tappi imbarco acqua n.1
- Tappi imbarco gasolio n.2
- Tavolo telescopico pozzetto in LLA con piano in legno
- Tergicristalli n.2
- Tientibene inox n.2
- Verricello salpa ancora di prua 2000W 12mm con comando da plancia e da prua con
- Vetrate in cristallo temperato mm.8
- Winch poppa 700W n.2

DINETTE

- Aria condizionata
- Tavolo pranzo
- Divano in tessuto o similpelle
- Faretto alogeni sopra divano dinette
- Faretto alogeni sopra tavolo pranzo
- Finestrature in cristallo fisse con apertura in dinette
- Interruttori comandi luci dinette dalla plancia e dall'ingresso
- Mobile con ripiani
- Mobile divisorio cucina con Tv Lcd26" a scomparsa
- Mobicetto bar
- Pareti foderate in legno e tessuto (secondo scelta dell'architetto)
- Pavimento moquette
- Porta inox chiusura pozzetto/dinette 3 ante
- Radio stereo con CD dolby surround
- Scala di accesso alla cucina

- Scala di accesso alla zona notte
- Sedie per tavolo da pranzo n.2
- Sedile di guida pilota e copilota in similpelle su supporto
- Soffitti in similpelle
- Stereo con Cd dolby surround
- Tende veneziane o plissè
- Termostato controllo condizionatore

PLANCIA

- Strumentazione motori

Contagiri n.2

Ps oil motori n.2

Temp acqua motori n.2

Ps. Oil invertitore n.2

Indicatore angolo di barra

Livello gasolio

Livello acqua

Bidata speed log

- Autopilota
- Radar 24 Mg integrato al GPS
- Gps plotter integrato con Radar LCD10" colori
- Bussola magnetica
- Comandi motori ed invertitori elettronici
- Comando elica di prua
- Interruttori Comandi:

Flaps

Tergicristalli con lavavetri

Pompe di sentina manuali ed automatiche

Tromba elettronica omologata Rina

Verricello

Parallelo batterie con relais

Cruscotto

Avviamento motori

Stop Motori

Allarmi acustici

Luci di Via

Luci di fonda

- Vhf
- Presa 12V. tipo accendisigari
- Sedile pilota e copilota n.2
- Ripiano porta oggetti
- Porta bicchiere e porta bottiglie nel mobile bar
- Luce per illuminazione posto comando
- Pannello quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici
- Ruota timone inox e legno
- Pannelli strumenti, comandi ed interruttori in LLA verniciato
- Cruscotto con pannelli serigrafati

- Pedana della postazione di guida

CUCINA

- Farette incassate alogene e led
- Cappa aspirante
- Forno combinato
- Frigorifero con freezer Lt.220 a colonna
- Lavastoviglie incassata a cassetto 6/12 coperti
- Lavello doppio inox con miscelatore
- Mobile porta piatti con ante incassate a murata
- Pavimento in parquet di teak o altra essenza
- Presa corrente 12V 220V
- Piano cottura in vetroceramica 4F.
- Ripiano cucina in Corian o materiale inox
- Scala di accesso
- Stipetti con sportelli e rivestimento in legno/laminato
- Vetrata in cristallo fissa

CABINA ARMATORE CENTRO BARCA

- Aria condizionata cabina
- Armadio dressing a cabina con ripiani e appendiabiti
- Cassaforte
- Cassetto sotto letto
- Cuscini per letto
- Divanetto break fast
- Farette alogene incassate a soffitto
- Fascia contenimento letti
- Interruttori comando luci all'ingresso
- Interruttori comando luci testa letto e farette laterali al letto
- Letto matrimoniale con struttura in legno
- Luci di lettura n.2
- Materasso
- Mobile basso con cassetto
- Oblò di grandi dimensioni inox
- Pavimenti in moquette
- Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto
- Porta di ingresso in legno
- Porta ingresso bagno armatore
- Ripiano porta oggetti in legno
- Scala di accesso
- Tende veneziana o plissè
- Trapunta per letto
- Vanity con cassetto e pouffe + armadio

BAGNO ARMATORE

- Accessori bagno
- Bidet in ceramica con miscelatore
- Box doccia separato con vetrata
- Carabottino teak raccolta automatica doccia
- Faretti alogeni incassati nel soffitto in Bencore
- Interruttori comandi luci utenze Lavello in ceramica
- Evacuazione automatica acqua doccia
- Lavello in ceramica
- Miscelatore doccia con colonna e flessibile
- Miscelatore lavello
- Mobile lavello in legno con ante apribili
- Oblò inox
- Pavimento in teak
- Porta doccia inox in cristallo
- Porta ingresso in legno
- Presa 12V. 220V.
- Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno
- Specchiera con ante apribili e ripiani laccati
- Tende veneziane
- Top bagno marmo, corian o legno
- Wc in ceramica tipo tecma con pompa di espulsione incorporata e comando

CABINA VIP DI PRUA

- Aria condizionata cabina
- Armadi in legno con asta appendi abiti laterali n.2
- Cassettiera sotto letto
- Cuscini per letto
- Faretti alogeni incassati a soffitto
- Fascia contenimento letto
- Interruttore comando luci all'ingresso
- Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto
- Letto matrimoniale con struttura in legno
- Luci di lettura n.2
- Materasso
- Oblò inox n.2
- Passo uomo inox con oscuramento
- Pavimenti in moquette
- Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto
- Porta di ingresso in legno
- Porta ingresso bagno Vip
- Ripiano porta oggetti in legno laterali
- Tende veneziana o plissè
- Trapunta per letto

BAGNO VIP

- Accessori bagno
- Box doccia con piatto e vetrata di separazione
- Carabottino teak raccolta automatica doccia
- Faretto alogeni incassati
- Interruttori comandi luci utenze
- Lavello in ceramica
- Miscelatore doccia con colonna e flessibile
- Miscelatore lavello
- Mobile lavello in legno con ante apribili
- Oblò inox n.1
- Pavimento in teak
- Porta doccia in plexiglas con cerniere in LLA
- Porta ingresso in legno
- Presa 12V. 220V.
- Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno
- Specchiera con ante apribili e ripiani laccati
- Tende veneziane
- Top bagno in marmo, corian o legno
- Wc in ceramica tipo tecma con pompa di espulsione incorporata e comando

CABINA OSPITI

- Aria condizionata
- Armadio con anta ed appendiabiti interno, con ripiani
- Cassetto incassato sotto letto in murata
- Comodino con interruttori
- Cuscini per letto n.4
- Faretto alogeni incassati
- Fascia di contenimento letti
- Interruttore comando luci all'ingresso
- Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto
- Letti singoli con struttura in legno e cassetto incassato n.2
- Luci testa letto
- Materassi n.2
- Oblò inox n.1
- Pavimenti in moquette
- Pennellature soffitti in similpelle
- Pensile con sportelli in legno
- Porta ingresso in legno
- Porta ingresso bagno
- Ripiani porta oggetti in legno
- Rivestimenti pareti in tessuto/legno
- Tende veneziana o plissè
- Trapunta per letto n.2

BAGNO OSPITI

- Accessori bagno
- Box doccia con piatto e vetrata di separazione
- Carabottino teak raccolta automatica doccia
- Faretti alogeni incassati
- Interruttori comandi luci utenze
- Lavello in ceramica
- Miscelatore doccia con colonna e flessibile
- Miscelatore lavello
- Mobile lavello in legno con ante apribili
- Oblò inox n. 1
- Pavimento in teak
- Porta ingresso in legno
- Presa 12V. 220V.
- Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno
- Specchiera con ante apribili e ripiani laccati
- Tende veneziane
- Top bagno in marmo, corian o legno
- Wc in ceramica tipo Tecma con pompa di espulsione incorporata e comando

CABINA EQUIPAGGIO DI POPPA

- Aria condizionata (optional)
- Armadio con anta in legno ed asta appendiabiti
- Faretti alogeni incassati
- Fascia contenimento materasso
- Interruttore comando luci
- Letto singolo con struttura in legno e gavoni sottostanti
- Luce testa letto con interruttore incorporato
- Materasso con cuscino e copriletto
- Oblò Inox n.1
- Pavimento in gomma a bolle
- Porta di accesso in Vtr dal pozzetto
- Presa 12V. 220V
- Ripiano porta oggetto in legno
- Rivestimento in laminato e similpelle
- Tendina

BAGNO EQUIPAGGIO DI POPPA

- Accessori bagno
- Carabottino teak raccolta doccia
- Faretti alogeni incassati
- Interruttore comando luci
- Lavello singolo
- Miscelatore con doccetta sfilabile per doccia con supporto
- Mobile lavello in laminato con ante

- Piano in teak
- Presa 12V. 220V
- Rivestimento in laminato e similpelle soffitto
- Specchio
- Tenda doccia
- Wc elettrico classico

SALA MACCHINE

- Aspirazione acqua raffreddamento motori con valvola aspirazione e filtri acqua da 3" in
- Assi D.70 n.2
- Astucci assi con testa premitreccia
- Batteria Generatore 70 Ah in cassa protetta
- Batterie avviamento 220 Ah n. 2
- Batterie servizi 210 Ah n.4 Gel
- Boiler Lt.80
- Caricabatteria elettronico 24V. 80 Ah
- Compressore per impianto aria condizionata da BTU 40000
- Elettro ventilatori n.2
- Elica di prua Kg.165
- Eliche a 4 Pale
- Estintore automatico Kg.9 con impianto di espulsione
- Faretto illuminazione
- Filtri Separatori gasolio con coppetta di raccolta
- Filtri acqua di mare raffreddamento motori n.2
- Filtri pompe
- Generatore Kw.9
- Filtro aspirazione acqua di mare Gruppo n.1
- Griglie aspirazione n.2
- Impianto Wc tipo Tecma con pompe immissioni separate con acqua di mare
- Impianto estinzione tipo FM200
- Impianto flaps con comando in plancia
- Impianto timoneria servo assistita
- Insonorizzazione antirombo con piombo mm.30 e Fibrall in superficie
- Intercettazione gasolio con comando da pozzetto
- Intercettazione prese aria con comando da pozzetto
- Marmitta separatore gas scarico per generatore
- Marmitte strutturali in vetroresina per motori con uscita sottoscafo e scarico del
- Motori n.2 Man V10 Hp.1100 con Invertitore Z-Drive ZF 500IV
- Parallelo batterie meccanico ed automatico
- Pompa autoclave doppia per acqua dolce con pressostato elettronico
- Pompa di sentina - antincendio centralizzata con clarinetto per aspirazione in tutti i locali sentina e deviazione manichetta poppa e prua
- Pompe di sentina automatiche ad immersione n.3
- Portello in vtr per accesso sala macchine
- Presa di corrente da banchina 220V 50 Ah
- Protezione catodica

- Scala discesa dal pozzetto alluminio
- Serbatoio acqua Lt.1000
- Serbatoio gasolio Lt.4000
- Sezionatore presa di banchina
- Staccabatterie meccanici ed elettronici
- Supporti in bronzo n.2
- Timoni inox n.2

DOTAZIONI DI BORDO

- Barra di emergenza inox
- Boetta luminosa
- Cassetta pronto soccorso
- Cime di ormeggio n. da Mt. 15
- Giubbotti salvagente n.12
- Manuale per uso e manutenzione
- Manuali di istruzione strumenti di bordo, accessori, motori e generatore
- Mazzo marinaio n.2
- Parabordi tipo F3 n.6
- Salvagente anulare con mt.30 cima galleggiante
- Stazione meteo: barometro, igrometro ed orologio
- Telecomando passerella n.1
- Zattera salvataggio Iso 9650 12P rigida
- Kit razzi e fumogeni 50 Mg.

IMPIANTI

- Impianto elettrico 24V.

Caricabatteria 80Ah

Caricabatteria 40 Ah

Gruppo batterie avviamento motori 2x220 ah

Gruppo batterie servizi al gel 4x210 ah al gel

Illuminazione alogena in tutti i locali

Parallelo batterie manuale ed automatico

Selettore di carica

Staccabatterie per ogni gruppo

- Impianto elettrico 220V.

Gruppo elettrogeno 220V da 9 Kw

Presa di banchina 220 50Ah n.1 con mt.15 cavo

Prese 220 in tutti i locali

- Impianto di climatizzazione caldo/freddo BTU 40000 installato in sala macchine con controllo singolo dei fan coils per salone, cabine, con elettropompa acqua di mare e valvola, filtro in sala macchine

- Impianto acqua dolce con doppio autoclave 24V in sala macchine equipaggiato con controllo elettronico della pressione;

Serbatoio acqua Lt.1000 con sensore elettrico di livello;

Boiler Lt.80 220V. in sala macchine;

Imbarco singolo dal ponte con tappo inox sul camminamento;

Pompe lavaggio Wc indipendenti per ogni bagno;

Impianto acqua calda e fredda per tutti i bagni, cucina , pozzetto e prua ;

Impianto acqua fredda nel locale motori;

Impianto lavaggio catena con acqua di mare con valvola e raccordo rapido nel gavone

- Impianto esaurimento sentine:

Elettropompe ad immersione n.3 a comando manuale ed automatico con interruttore e

Pompe manuali n. 1 con distribuzione per le 2 sentine;

Elettropompa centrifuga in bronzo con clarinetto per i vari scomparti e per l'antincendio;

- Impianto acque grigie con serbatoio centrale per tutti i bagni, con elettropompa 24V., comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo piano, per utenze cucina, lavelli bagni e docce, scarico diretto fuoribordo

comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo piano, per utenze bagni, scarico diretto fuoribordo;

- Impianto Timoneria con pompa nel posto di comando, centralina idraulica servo assistita e cilindro di azionamento timoni a poppa; Impianto idraulico a pressione.

- Impianto antincendio composta da N.1 estintore da Kg1 in ogni locale interno, N.2 estintori Kg.2 in pozzetto, N.1 estintore automatico da Kg.9 in sala macchine

Tutti i dati tecnici, i disegni e gli accessori e gli equipaggiamenti sono indicativi e posso essere variati senza alcun preavviso